

Effektiv arbeidsbelysning





JOJO har lyst opp omgivelsene siden 1979, og har fulgt utviklingen innen arbeidsbelysning på nært hold. Dette har bl.a. gitt oss solid ekspertise innen holdbar og kostnadseffektiv LED-belysning.

ARBEIDSLAMPER

Arbeidslampe LED 4x30W 14000LM 4100K

Kraftig LED-arbeidslampe med en imponerende lysstyrke på 14000 lumen og en fargetemperatur på 4100 Kelvin, som gir et klart, nøytralt hvitt lys. Designet for krevende arbeidsforhold, som byggeplasser, lagerområder og verksteder. Den robuste konstruksjonen tåler støv, fukt og slag, noe som gjør den ideell for både innendørs og utendørs bruk. LED-teknologi sikrer energieffektivitet, lang levetid og minimalt vedlikehold, noe som gjør lampen til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for profesjonelle arbeidsmiljøer.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632926	60667264	Arbeidslampe LED 4x30W 4100K 14000LM



TILBEHØR: Teleskopstativ se side 5. Varenr.: 8632941.

LED arbeidslampe 45W / 2 uttak 4950LM 3000K

Justerbar lysstyrke i to moduser. Gummibelagt håndtak. Metallstøtte som kan vinkles til 60° når den er i bruk. Kan også henges på vegg eller monteres på stativ. 3 m tilkoblingskabel og 2 stikkontakter med selvlukkende lokk. Støv- og vannbeskyttelse i henhold til IP54. 3 m kabel IP 54. Med 2 strømuttak og USB.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632905	60667256	Arbeidslampe LED 45W 3000K 3800LM

LED arbeidslampe 30W / Oppladbar 2400LM 3000K

Kraftig og praktisk oppladbar arbeidslampe på 30W med en lysstyrke på opp til 2400 lumen. Lampen gir sterk og stabil belysning, og er utstyrt med robust konstruksjon for tøffe arbeidsmiljøer inne og ute. IP54-sertifisering sikrer god beskyttelse mot støv og vannsprut. Enkel og rask lading med DC13V lader. God batteritid gir langvarig belysning uten avbrudd, og lampen står stabilt på underlaget. Batteritid: 2-3t ved 100% belysning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632912	60759954	Arbeidslampe LED 30 Oppladbar W 3500K 2400LM

Arbeidslampe LED 2x50W - med teleskopstativ 2x4200LM 4200K

To kraftige LED-arbeidslamper, hver med 50 watt effekt, montert på et justerbart stativ for optimal belysning. Med et robust og stabilt design gir lampene sterkt, jevnt lys som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder. Stativet er justerbart i høyden, noe som sikrer fleksibel bruk. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk, lang levetid og minimalt vedlikehold, og lampene er konstruert for å tåle krevende forhold både innendørs og utendørs.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632908	60667259	Arbeidslampe LED 2x50 m/teleskopstativ

LED arbeidslampe 50W Globe 2700/5400LM 4200K

Robust arbeidslampe med hele 2700/5400 lumen. Lampen er IP54-sertifisert, støv- og sprutsikker. Utstyrt med krok for enkelt oppheng i tak, og ett praktisk strømuttak som gjør det enkelt å koble til ekstra utstyr. Globe 360-teknologi sikrer jevn og behagelig lysfordeling i alle retninger, uten blanding. Lampen er solid, energieffektiv og enkel å flytte, med lang levetid. En kraftig, holdbar og fleksibel belysningsløsning som møter de fleste behov i krevende arbeidsmiljøer.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632920	60759951	Arbeidslampe LED 50W Globe

Arbeidslampe LED 60W 3300/6600LM 3000K

Effektiv og kraftig LED-arbeidslampe med 60 watt effekt, som gir 6300 lumen lysstyrke. Med en varm fargetemperatur på 3000 Kelvin er denne lampen perfekt for arbeidsplasser som krever både kraftig og behagelig belysning. Den er robust og designet for krevende forhold, noe som gjør den ideell for byggeplasser, verksteder og utendørs bruk. Arbeidslampen har lavt strømforbruk og lang levetid, noe som gir en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Enkel å transportere og montere.



Arbeidslampe LED 100W 10000LM 4200K

Kraftig og pålitelig LED-arbeidslampe med 100 watt effekt og en lysstyrke på 11500 lumen. Lampen gir et nøytralt hvitt lys med 4200 Kelvin, som er ideelt for byggeplasser, verksteder og andre arbeidsområder hvor godt lys er viktig. LED-teknologien sørger for lavt energiforbruk og lang levetid, noe som gjør den til en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632909	60667260	Arbeidslampe LED 60W 3000LM 3300/6600 LM

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ3308LN	60640263	Arbeidslampe LED 100W 4200K 10000LM



Arbeidslampe LED 20W 2200LM 4200K - Oppladbar - Liten og effektiv

Effektiv og kompakt LED-arbeidslampe med 20 watt effekt som gir en lysstyrke på 2200 lumen. Liten og hendig lampe, som kan festes med krok eller magnet. Den robuste konstruksjonen gjør lampen ideell for bruk på byggeplasser, i verksteder eller andre krevende miljøer. LED-teknologi sikrer lavt energiforbruk, lang levetid og jevn lysfordeling. Batteritid: 1,5-2,5t ved 100%, 3-5t ved 50%, 7-9t ved 25% belysning. Praktisk display-eske med 12 stk.




Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632902	60667253	Arbeidslampe LED 20W 4200K 2200LM

Hybrid Arbeidslampe LED 65W-Multibatteri 18V 6500LM 4200K

Oppgrader arbeidsplassen din med vår kraftige 65W oppladbare LED arbeidslamp. Med 6500LM og dimbar funksjon, får du optimal belysning uansett forhold. Bruk den med kabel eller batteri (batteri medfølger ikke). IP65-klassifisert og robust konstruksjon. Batteritid er avhengig av de ulike produsentenes spesifikasjoner.

Medfølgende adaptere til 18V batterier fra: Bosch, Dewalt, Einhell, Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Flex, Stanley, Porter Cable og Black&Decker.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632925	60667263	Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Arbeidslampe LED 50W 5500LM 4200K

Effektiv LED-arbeidslampe med 50 watt effekt med lysstyrke på 5500 lumen. Fargetemperatur på 4200 Kelvin gir lampen et naturlig hvitt lys. Robust konstruksjon og værbestandig design gjør den egnet for bruk både inne og ute. LED-teknologien gir lavt energiforbruk og lang levetid, noe som gjør lampen til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632907	60667258	Arbeidslampe LED 50W 4200K 5500LM

Lyskaster LED 80W / 100W / 150W 7500/13500LM 4200K

Kraftig og energieffektiv LED-lyskaster med 8/100 eller 150 watt effekt. Gir et sterkt lys på 7500-13500 lumen med en fargetemperatur på 4200 Kelvin, som sikrer en naturlig og behagelig belysning. Ideell for utendørs bruk, byggeplasser, fasadebelysning eller andre områder som krever god og jevn lysdekning. Robust design med høy holdbarhet og lavt strømforbruk. Enkel installasjon og lang levetid.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ3296	60638660	Lyskaster LED 80W 4200K 7500LM
JJ3297	60638658	Lyskaster LED 100W 4200K 9000LM
JJ3298	60638659	Lyskaster LED 150W 4200K 13500LM

STATIVER

Teleskopstativ sort lakkert

Robust og justerbart teleskopstativ designet spesielt for kompatibilitet med 2215. Stativet har en slitesterk, lakkert overflate som sikrer lang levetid og beskyttelse mot korrosjon. Med justerbar høyde og stabil konstruksjon er stativet ideelt for bruk i krevende miljøer som byggeplasser, verksteder eller lagerområder. Enkel montering og transport gjør det til en praktisk løsning for profesjonelle behov.

Passer kun til varenr.: 8632926

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632941	60667269	Teleskopstativ sort lakkert




Universalt Teleskopstativ 270cm

Robust og justerbart galvanisert teleskopstativ med en maksimal høyde på 270 cm, laget av galvanisert stål for ekstra holdbarhet og værbestandighet. Perfekt for montering av lyskastere og andre belysningsenheter på byggeplasser, lagerområder eller utendørs arrangementer. Stativet er designet for enkel justering og stabilitet, selv under krevende forhold. Galvaniseringen gir effektiv beskyttelse mot rust og slitasje, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.

Passer til de fleste arbeidslamper.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632940	60667273	Teleskopstativ 270cm galvanisert



HODELYKTER

COAST hodelyktene er det ultimate verktøyet for håndverkeren som trenger pålitelig og kraftig lys i alle arbeidsforhold. Med justerbare lysinnstillinger og lang batterilevetid gir disse lyktene perfekt belysning, enten du jobber i trange rom eller ute i mørket. Deres robuste design og vanntette egenskaper tåler tøffe arbeidsforhold, mens den komfortable, justerbare hodestroppen sørger for at du kan jobbe lenge uten ubehag. Velg COAST for kvalitet, sikkerhet og presisjon – et pålitelig valg for profesjonelle håndverkere!



Hodelykt oppladbar Coast XPH34R

COAST XPH34R er en robust, oppladbar hodelykt med en lysstyrke på 2075 lumen og en rekkevidde på opptil 200 meter. Den har justerbare lysinnstillinger og er både vanntett og støtsikker, ideell for krevende arbeidsforhold. Hodelykten har en komfortabel hodestropp for enkel og langvarig bruk. Oppladbar eller 3xAAA batterier.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8634111	60693874	Hodelykt Oppladbar Coast XPH34R

ANSI FL1 (Rec)	Medium	High	Low	Turbo
Lumen	330	1025	73	2075
Lysrekkevidde	78m	136m	36m	195m
Batteritid	11t, 15m	6h, 15m	36t	



Hodelykt Oppladbar Coast XPH30R

Coast XPH30R er en kraftig hodelykt som leverer hele 1200 lumen – perfekt for presisjonsarbeid i mørke og trange rom. Det magnetiske lampehodet kan tas av og festes på metallflater, noe som gir deg full fleksibilitet på arbeidsplassen. Med solid aluminiumskonstruksjon og IP54 er den skapt for tøffe forhold. Oppladbar eller 2x CR123 Lithium batterier.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8634101	60693853	Hodelykt Oppladbar Coast XPH30R

ANSI FL1 (Rec)	Medium	High	Low	Turbo
Lumen	150	490	40	1200
Lysrekkevidde	63m	112m	31m	165m
Batteritid	10t	7h, 45m	41t	



Hodelykt Oppladbar Coast XPH25R

Coast XPH25R er en kompakt, oppladbar hodelykt som leverer kraftig lys på opptil 410 lumen – ideell for nøyaktig arbeid i mørke omgivelser. Det avtakbare og magnetiske lampehodet gir maksimal fleksibilitet, perfekt for håndverkere på farten. Med robust aluminiumskropp og værbestandig design tåler den røffe arbeidsforhold dag etter dag. Oppladbar eller 1x CR123 Lithium batteri.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8634110	60693859	Hodelykt Oppladbar Coast XPH25R

ANSI FL1 (Rec)	Medium	High	Low
Lumen	155	410	42
Lysrekkevidde	75m	120m	38m
Batteritid	4t, 15m	1h, 45m	9t, 15m



LED-STRIPER

LED stripe på trommel

Praktisk og fleksibel LED-stripe, levert på trommel for enkel håndtering og installasjon. Gir et varmt, behagelig lys med en fargetemperatur på 3000 Kelvin, som passer perfekt for dekorativ belysning, eller et kaldere og hvitere lys på 4000 Kelvin, som passer arbeidsområder og belysning på byggeplasser. LED-stripen er robust og designet for krevende miljøer, med værbestandig konstruksjon som gjør den egnet for både innendørs og utendørs bruk. Med lavt energiforbruk og lang levetid er denne stripen en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for profesjonelle og private behov. Kan skjøtes til max 50m for 10 og 15m og max 100m for 20, 25 og 50m.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632423	60667249	LED-stripe 15m trommel 4000K
8632425	60667250	LED-stripe 25m trommel 3000K



LED stripe på rull

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632412	60667247	LED-stripe 10m komplett 4000K
8632414	60667248	LED-stripe 20m komplett 4000K
8632405	60667245	LED-stripe 25m komplett 3000K
8632409	60667246	LED-stripe 50m komplett 3000K



Likeretter til LED-stripe


Pålitelig og effektiv likeretter designet for strømforsyning til LED-striper og lavspenningssystemer med en maksimal rekkevidde på 100 meter. Sikrer stabil og jevn strømtilførsel. Kompakt og enkel å installere.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ8000	60638664	Likeretter for max 50M
JJ8001	60638665	Likeretter for max 100M



4000 Kelvin

3000 Kelvin



KABELTROMLER

Denne kabeltrommelen gir deg en pålitelig strømtilførsel med en kabel på 25 meter og tre ledere på 2,5 mm hver, som sikrer effektiv og sikker strømovertføring. Den slitesterke gummikabelen er ideell for krevende bruksområder, både innendørs og utendørs.

Med fire faste uttak gir denne kabeltrommelen deg flere tilkoblingsmuligheter, noe som gjør den perfekt for byggeplasser, verksteder og større hjemmeprosjekter. (Varenr.: 8632175)

Alle våre gummikabler er enten H07RN-F eller H05-RR-F og har IP44.

Kabeltrommel med fast nav

25m / 25m 2,5kv / 40m 1,5kv / 40m 2,5kv

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632165	60667187	Kabeltrommel 25m 1,5mm ² Fast nav
8632168	60667189	Kabeltrommel 40m 1,5mm ² Fast nav
8632175	60667190	Kabeltrommel 25m 2,5mm ² Fast nav
JJ40KT	60638652	Kabeltrommel 40m 2,5mm ² Fast nav



Kabeltrommel 10m / 15m / 20m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ10KT	53837560	Kabeltrommel 10m 1,5mm ² - Plast
8632163	60667186	Kabeltrommel 15m 1,5mm ² - Gummi
JJ20KT	60638651	Kabeltrommel 20m 1,5mm ² - Plast
JJ25KT	-	Kabeltrommel 25m 1,5mm ² - Gummi, rød kabel

SKJØTEKABLER

Skjøtekabel 1,5mm² 5m / 10m / 15m / 25m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ6105	53837473	Skjøtekabel 1 Veis 5m 1,5mm ²
JJ6110	60640266	Skjøtekabel 1 Veis 10m 1,5mm ²
8632103	60667174	Skjøtekabel 1 Veis 15m 1,5mm ²
JJ6126	53837503	Skjøtekabel 1 Veis 25m 1,5mm ²

Skjøtekabel 2,5mm² 10m / 25m

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632112	60667176	Skjøtekabel 1 Veis 10m 2,5mm ²
8632115	60667177	Skjøtekabel 1 Veis 25m 2,5mm ²



Skjøtekabel 2 og 3 veis 15m / 25m / 25m 2,5mm²

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
JJ6925	60640265	Skjøtekabel 3 Veis 1,0m 1,5mm ²
8632133	60667181	Skjøtekabel 3 Veis 15m 1,5mm ²
8632125	60667179	Skjøtekabel 2 Veis, 25m 1,5mm ²
8632135	60667182	Skjøtekabel 3 Veis 25m 1,5mm ²
8632145	60667183	Skjøtekabel 3 Veis 25m 2,5mm ²



Riktig arbeidslys er essensielt for håndverkeren, da det sikrer presisjon, reduserer belastning på øynene og minimerer risikoen for feil og skader. Våre EPREL-registrerte kvalitetsprodukter kombinerer funksjonell design med lang levetid, og gir både trygghet og effektivitet på arbeidsplassen. Med fokus på sikkerhet og holdbarhet, kan håndverkeren stole på at lysene våre lever opp til de høyeste standardene for både ytelse og kvalitet.



Våre produkter er registrert i EPREL

EPREL (European Product Database for Energy Labelling) er EUs offisielle database for energimerking av produkter. Den ble etablert for å gi forbrukere, myndigheter og markedsaktører enkel tilgang til informasjon om energieffektiviteten til produkter som selges i EU og EØS.



FSC-Sertifisert emballasje

Emballasjen vår er FSC-sertifisert, som betyr at den kommer fra ansvarlig forvaltede skoger som ivaretar miljø, sosiale forhold og økonomiske interesser. Ved å bruke FSC-sertifisert emballasje, bidrar vi til bærekraftig ressursbruk og bevaring av skogsområder globalt.

Kelvin og Lumen – forstå forskjellen på lysfarge og lysstyrke

Kelvin (K) – Fargetemperatur på lyset

Kelvin (K) brukes til å beskrive fargen på lyset, altså om det oppleves som varmt (gult) eller kaldt (blått/hvitt).

2700K – 3000K: Varmt hvitt lys (gulaktig) - Som koselig belysning i hjem.
4000K – 4500K: Nøytralt hvitt lys - Mer balansert og naturlig.
5000K – 6500K: Kaldt hvitt eller dagslys (blålig) - Høy kontrast og detaljer.
Jo lavere Kelvin, jo varmere og gulere lys. Jo høyere, jo kaldere og blåere.

Lumen (LM) – Lysstyrken

Lumen angir hvor mye lys lampen faktisk avgir, altså hvor sterkt lyset er.

500LM: Svak belysning (nattbordslampe)
1000LM–3000LM: Vanlig rombelysning
5000LM+: Sterk arbeidsbelysning, egnet for store flater eller utendørs.

Bruk	Kelvin	Lumen	Annet
Malere	2750K-4500K	1000LM-3000LM	Høy CRI-verdi*
Byggeplass	4000K-6500K	5000LM eller mer	Robust og vanntett

*CRI - Color Rendering Index og er en skala fra 0 til 100 som forteller hvor godt en lyskilde gjengir farger, sammenlignet med naturlig dagslys.
CRI 100 = Perfekt fargegjengivelse (som dagslys). CRI 80+ = Grei fargegjengivelse for hverdagsbruk.
CRI 90+ = Svært god fargegjengivelse – anbefales for malere, kunstnere og andre som jobber med farger.